

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACIÓN DEL ARCHIVO GRÁFICO

¿Qué necesitas?

Para preparar un archivo conforme a los requisitos de impresión, asegúrate de tener:

1. Un software de diseño gráfico vectorial

(por ejemplo, Adobe Illustrator, InDesign, Affinity Designer, Publisher) y que permita:


- guardar en formato PDF/X-1a.
- la gestión de colores planos si tu bolsa requiere impresión con blanco.

2. Nuestra plantilla

Proporcionada o descargada de nuestro sitio web durante la configuración.

¿Necesitas ayuda?

¡Adquiere el servicio de modificación o creación gráfica!



1. USO DE LA PLANTILLA

Abre el archivo de la plantilla y crea tu diseño en la capa "Artwork" (o en nuevas capas), usando colores CMYK.

NB: no se permiten los colores Pantone.


Para construir correctamente el archivo es **obligatorio utilizar la plantilla.**

La plantilla está diseñada para garantizar:

- Las dimensiones correctas según el formato de bolsa seleccionado.
- Las referencias visuales de la bolsa y los accesorios configurados.
- Las áreas de seguridad y las sangrías, fundamentales para un resultado correcto.


Todos los elementos de la plantilla están descritos en la leyenda que encontrarás en la página siguiente.

Leyenda de la plantilla




2. ¿ESTÁ PREVISTO EL BLANCO?

La tinta blanca sirve para crear una base opaca sobre materiales transparentes o metalizados, para que los colores CMYK, naturalmente transparentes, resalten correctamente sobre la superficie. Según tu configuración, puedes utilizarla como fondo total para una cobertura completa, o de forma selectiva para obtener ventanas transparentes o efectos metalizados.



Blanco cubriente

Encima del gráfico, sobre toda el área, dibuja un rectángulo utilizando como relleno el color plano "White" presente en las muestras de color.*



1



2

Blanco selectivo

Encima del gráfico, en las áreas deseadas, dibuja una o más formas utilizando como relleno el color plano "White" presente en las muestras de color.*



1 - Material transparente

En las áreas donde no esté presente el color plano "White", no apliques ningún color para obtener una ventana transparente

2 - Material metalizado

En las áreas donde no esté presente el color plano "White", los colores aparecerán metalizados



* ¿No encuentras el color plano "White" en las muestras de color? Créalo así:

Nombre: White

Tipo de color: Color plano

Valores: 100% Cyan



¿Necesitas ayuda? Haz clic en los vídeos o ve a la siguiente página para descargar los archivos de ejemplo.

2. ¿NO ESTÁ PREVISTO EL BLANCO?

Si la configuración de tu bolsa no prevé el blanco (blanco ausente o materiales de papel aluminio, papel reciclable), continúa con el punto número 4 de esta guía.


3. SOBREIMPRESIÓN DEL BLANCO



Para completar la configuración del blanco, aplica la sobreimpresión al rectángulo o a las formas que acabas de crear.

Atributos	×
☒ Sobreimpresión	

Para verificar que todo esté configurado correctamente, activa la visualización de sobreimpresión. Deberás ver la fusión del "White" como en los ejemplos a continuación. En la lista de separaciones, verifica la presencia de los cinco colores.



Previsualizar separaciones	×
☒ Previsualizar sobreimpresión	
☐ Cyan	
☐ Magenta	
☐ Yellow	
☐ Black	
☐ White	



¿Lo sabías?

La visualización de sobreimpresión también se puede activar en Acrobat Reader. Actívala en las preferencias de visualización.

4. GUARDA COMO PDF/X-1a



Elimina la plantilla para que no se imprima, luego guarda el archivo en formato **PDF/X-1a** con el perfil de color **Coated FOGRA39**.

¡Atención! Guarda el archivo sin marcas de corte.

Asegúrate de seguir todas las indicaciones de esta guía. Los sistemas automáticos de Packstyle rechazan los archivos gráficos que no cumplen dichos requisitos.

DESCARGAR EJEMPLOS
Y UTILITY



ARCHIVOS
DE EJEMPLO



PRESET PDF
(Solo para Adobe Illustrator)

Sugerencias



Textos y logos
vectoriales



Modo de color
CMYK



Imágenes
de 300 ppp




Tamaño de
texto mínimo
de 6 pt




Grosor de
líneas mínimo
de 0,25 pt

Nota: Los negros de registro presentes en el archivo se convertirán automáticamente en negro 100%.


Errores frecuentes



1. Textos



2. Sangría



3. Modelo de plantilla



4. Blanco

1. Coloca los textos respetando el área de seguridad. 2. Extiende tu diseño hasta el área de sangría para evitar que posibles movimientos durante el corte produzcan bordes blancos. 3. Oculta o elimina la plantilla para que no se imprima. 4. Si usas blanco total o selectivo, asegúrate de haber usado el color plano "White".

¿Necesitas ayuda?

Solicita el servicio de creación o modificación gráfica



¡Nos encargaremos de todo!